# HERbold




## Новая мельница для тонкого измельчения Гербольд, тип PU 650

Новая мельница для тонкого измельчения Herbold PU 650 содержит вертикально расположенный привод и горизонтально расположенные измельчительные устройства. Это идеальная мельница высокой производительности для тонкого измельчения

#### Преимущества этой серии:


- устойчивая и прочная стальная сварная конструкция
- прямой привод, отсутствие износа ремней, на подшипники не действуют дополнительные поперечные нагрузки
- контроль температуры нагрева подшипников в стандартном исполнении, заблаговременное обнаружение дефектов подшипников и автоматическое отключение мельницы
- измельчающие диски, каждый из которых выполнен в виде цельного диска, благодаря этому возможны точная регулировка зазора и узкий зазор между дисками, значительно меньше выход фракций избыточной крупности
- запатентованные специальные диски для специальных задач
- удобная смена измельчительных устройств благодаря горизонтальному положению камеры измельчения
- высокая производительность
- малогабаритная, компактная конструкция
- измельчающие диски имеют значительный резерв на заточку, возможны до 20 заточек, благодаря этому заметно ниже эксплуатационные расходы
- мельница типа PU 650 может оснащаться двигателем мощностью 75 – 90 кВт






Примеры пропускной способности:		
жесткий ПВХ	ок. 800 мкм	1000 - 1500 kg/h
ударопрочный полистирол	ок. 800 мкм	700 – 1100 kg/h
высокоплотный полиэтилен	ок. 800 мкм	1000 - 1400 kg/h
поликарбонат	ок. 800 мкм	700 - 1000 kg/h
АБС-пластик	ок. 800 мкм	400 - 680 kg/h

Параметры производительности зависят от качества исходного материала, крупности загружаемого материала и состояния устройств тонкого измельчения, а также мощности двигателя.







### Производственная программа Гербольд

- Гильотинные установки
- Шредеры
- Ударные дробилки
- Дробилки
- Мельницы тонкого помола
- Промывочные линии и компоненты
- Пласткомпакторы / агломераторы

#### **Herbold Meckesheim GmbH**

Industriestr. 33 74909 Meckesheim Postfach 1218 74908 Meckesheim Deutschland

Ten: + 49 (0) 6226/932-0 Φακc: + 49 (0) 6226/932-495 E-Mail: herbold@herbold.com Internet: www.herbold.com